


REQUERIMENTO Nº. 134 /2025

Câmara Municipal de Aquiraz

Aprovado em: 17 / 02 / 2025



Presidente da Câmara

Requer a implantação de calçamento em pedra tosca da Rua Maria de Fátima no Novo Iguape.

EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ

O Vereador **João Paulo Silva Dantas**, no uso de suas atribuições legais e na forma Regimental requer junto aos órgãos competentes, para providenciar a **implantação do calçamento em pedra tosca da Rua Maria de Fátima proximo a Merceria do Teixeira no distrito de Novo Iguape neste Município.**

JUSTIFICATIVA

A ausência de calçamento em determinadas vias públicas gera transtornos como dificuldade de acesso, acúmulo de poeira, formação de lama em períodos de chuva e risco à segurança dos pedestres e veículos. Este projeto propõe a implantação de calçamento em áreas ainda não pavimentadas, visando melhorias na mobilidade urbana, qualidade de vida e valorização do espaço público.

Justifica o pedido e a necessidade com objetividade e atendo o princípio do interesse público.

Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Aquiraz, 27 de Janeiro de 2025.



João Paulo Silva Dantas
Vereador – PARTIDO PRD

Câmara Municipal de Aquiraz
Departamento Legislativo
10 / 02 / 2025

Rogério Ribeiro
Servidor